

Бүтээгдэхүүний каталог • 2026

Хоолой ба холбоос

PE-AL-PE, PPR, HDPE хоолой, холбох хэрэгсэл



Бидний тухай

Сан Гоулд нь 2015 онд байгуулагдсан, гадаад худалдаа, барилгын материал, сантехникийн тоног төхөөрөмжийн бөөний худалдаа эрхэлдэг 100% дотоодын хөрөнгө оруулалттай компани. Дэлхийн тэргүүлэх үйлдвэрлэгчдийн чанартай бүтээгдэхүүнийг Монголын зах зээлд нийлүүлдэг.

2026 оны байдлаар 180 гаруй байгууллагат бүтээгдэхүүн нийлүүлэн хамтын ажиллагааг өргөжүүсэн байна.

Агуулга

01	PPR хоолой ба холбоос	LESSO • Хятад
02	PE PE100 усны хоолой	LESSO • Хятад
03	PE-RT дулаан шалны хоолой	LESSO • Хятад
04	VC ариутгах татуургын холбоос	LESSO • Хятад
05	Халаалтын болон шалны халаалтын хуванцар хоолой	GOOFEE • Хятад
06	Сильфон компенсатор	
07	Зөөлөн холбоо	
08	Фланц	
09	Англи муфт	
10	Тав салаалагч	

Брэндүүд

- LESSO
- GOOFEE

10 бүтээгдэхүүн

Хоолой ба холбоос

PE-AL-PE, PPR, HDPE хоолой, холбох хэрэгсэл



LESSO • Хятад

PPR хоолой ба холбоос

Халуун хүйтэн усны дотоод шугамд – бүрэн иж бүрдэл.

Диаметр	20 – 110 мм
---------	-------------

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)



LESSO • Хятад

PE PE100 усны хоолой

Гадна цэвэр усны шугамын даралтат хоолой.

Диаметр	20 – 630 мм
---------	-------------

Даралт	PN10 / PN16
--------	-------------

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)



LESSO • Хятад

PE-RT дулаан шалны хоолой

Шалны халаалтад зориулсан хүчилтөрөгч нэвтрүүлэхгүй давхаргатай.

Диаметр	16 / 20 мм
---------	------------

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)



LESSO • Хятад

VC ариутгах татуургын холбоос

Бохир усны дотоод шугамын холбоосын иж бүрдэл.

Диаметр 50 – 160 мм

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)



GOOFEE • Хятад

Халаалтын болон шалны халаалтын хуванцар хоолой

Халаалт болон шалны халаалтын системд зориулсан PE-XC/AL/PE-XC хөнгөн цагаан голтой ба PE-RT хуванцар хоолой.

Төрөл PE-XC/AL/PE-XC, PE-RT

Хэмжээ 16x2.15, 20x2.15

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)

Марк	Ажлын даралт	Хэмжээ (мм)
PE-XC/AL/PE-XC Хөнгөн цагаан голтой хоолой	16x2.15	200
PE-XC/AL/PE-XC Хөнгөн цагаан голтой хоолой	20x2.15	200
PE-RT шалны халаалтын хоолой	16x2.15	200
PE-RT шалны халаалтын хоолой	20x2.15	200



Сильфон компенсатор

Хоолойн дулаан тэлэлтийг барьж авах DN50–DN450 сильфон компенсатор.

Ажлын температур 150°C

Хэмжээ DN50–DN450

Суурилуулах зай 30–35 м тутамд

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)


Хэмжээ	Ажлын температур	Метр	Компенсацийн хэмжээ	Урьдчилан хэлбэлзэх хэмжээ
DN50	150°C	30-35м тутамд	70mm	35mm
DN65	150°C	30-35м тутамд	70mm	35mm
DN80	150°C	30-35м тутамд	70mm	35mm
DN100	150°C	30-35м тутамд	90mm	45mm
DN125	150°C	30-35м тутамд	90mm	45mm
DN150	150°C	30-35м тутамд	110mm	55mm
DN200	150°C	30-35м тутамд	110mm	55mm
DN250	150°C	30-35м тутамд	130mm	65mm
DN300	150°C	30-35м тутамд	130mm	65mm
DN450	150°C	30-35м тутамд	150mm	75mm



Зөөлөн холбоо

Хэмжээ	DN 25-200
--------	-----------

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)



Фланц

Хэмжээ	DN 25-250
--------	-----------

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)



Англи муфт

Хэмжээ	DN 15-50
--------	----------

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)



Тав салаалагч

Хэмжээ DN 25-50

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)

Захиалга • үнийн санал

Бөөний үнийн саналаа хэдхэн минутад аваарай

- 1 www.sangold.mn сайтаас хэрэгтэй бараагаа сонгоно.
- 2 «Үнийн санал авах» товчийг дарж байгууллагын мэдээллээ бөглөнө.
- 3 PDF үнийн санал шууд гарна; борлуулалтын баг тантай холбогдож нөхцөлөө тохирно.

Борлуулалтын утас

808-55-808

Вэб сайт

www.sangold.mn